

LES SUZUKI 1975



A50



B120




GT125



GT250



GT380




GT550



GT750



RE5



FICHE TECHNIQUE

	A50	B120	GT125	GT250
Vitesse maximum			120 à 128 km/h environ	144 à 152 km/h environ
Puissance maximum	4,8 CV à 8.500 t/mn S.A.E. NET	9,8 CV à 7.000 t/mn S.A.E. NET	16 CV à 9.500 t/mn S.A.E. NET	30 CV à 7.000 t/mn S.A.E. NET
Type du moteur	2 temps, mono cylindre	2 temps, mono cylindre	2 temps, double cylindre aluminium refroidi par RAM AIR SYSTEM	2 temps, double cylindre aluminium refroidi par RAM AIR SYSTEM
Cylindrée	49 cc	118 cc	124 cc	247 cc
Transmission	5 vitesses	4 vitesses	5 vitesses	6 vitesses
Capacité du réservoir	5,5 litres	8 litres	10 litres	15 litres
Graissage	Huile Suzuki CCI	Huile Suzuki CCI	Huile Suzuki CCI	Huile Suzuki CCI
Longueur hors tout	1.800 mm	1.905 mm	1.910 mm	2.045 mm
Largeur hors tout	760 mm	665 mm	770 mm	815 mm
Hauteur hors tout	980 mm	965 mm	1.065 mm	1.130 mm
Garde au sol	125 mm	150 mm	140 mm	160 mm
Pneu avant	2.25-17-4PR	2.50-17-4PR	2.75-18-4PR	3.00-18-4PR
Pneu arrière	2.25-17-4PR	2.75-17-4PR	3.00-18-4PR	3.25-18-4PR
Poids à vide	75 kgs	85 kgs	108 kgs	146 kgs
Couleurs	Bleu métallisé Orange métallisé	Bleu métallisé Orange métallisé	Bleu métallisé Rouge Or	Or Bleu métallisé <i>7 100</i>

	GT380	GT550	GT750	RE5
Vitesse maximum	168 à 176 km/h environ	176 à 184 km/h environ	192 à 200 km/h environ	176 à 184 km/h environ
Puissance maximum	37 CV à 7.500 t/mn S.A.E. NET	48,5 CV à 6.500 t/mn S.A.E. NET	70 CV à 6.500 t/mn S.A.E. NET	62 CV à 6.500 t/mn S.A.E. NET
Type du moteur	2 temps, 3 cylindres aluminium refroidi par RAM AIR SYSTEM	2 temps, 3 cylindres aluminium refroidi par RAM AIR SYSTEM	2 temps, 3 cylindres aluminium refroidi par eau	Moteur rotatif type de NSU/Wankel mono rotor
Cylindrée	371 cc	543 cc	738 cc	497 cc
Transmission	6 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	5 vitesses
Capacité du réservoir	15 litres	15 litres	17 litres	17 litres
Graissage	Huile Suzuki CCI	Huile Suzuki CCI	Huile Suzuki CCI	
Longueur hors tout	2.090 mm	2.195 mm	2.215 mm	2.220 mm
Largeur hors tout	815 mm	815 mm	865 mm	870 mm
Hauteur hors tout	1.125 mm	1.160 mm	1.125 mm	1.170 mm
Garde au sol	145 mm	145 mm	140 mm	170 mm
Pneu avant	3.00S19-4PR	3.25H19-4PR	3.25H19-4PR	3.25H19-4PR
Pneu arrière	3.50S18-4PR	4.00H18-4PR	4.00H18-4PR	4.00H18-4PR
Poids à vide	171 kgs	200 kgs	230 kgs	230 kgs
Couleurs	Rouge Argent métallisé <i>9045</i>	Orange Turquoise <i>10340</i>	Gris métallisé Rouge Or	Orange Bleu

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

1-10-1975

ARIS

227, boulevard Péreire - 75017 PARIS

☎ 380.04.48

Une réputation de 25 ans

Prix catalogue comprenant T.V.A. et Droits de Douane

SUZUKI

A. 50 Cyclo	2.780
RV. 90 Van Van	3.900
RV. 125 Van Van	4.700
TS. 125	4.375
GT. 125	4.990
TS. 185	4.985
GT. 185	5.485
TS. 250	6.950
GT. 250	7.100
GT. 380	9.045
TS. 400	8.175
GT. 500	8.780
GT. 550	10.340
GT. 750	13.560
RE. 5 Rotary	16.500

M. Z.

125	2.800
250	4.830

KREIDLER

RM. 50 Cyclo Standard	3.110
RM. 50 Cyclo Cross	3.250
RS. 50 Sport Standard	3.265
RS. 50 Luxe	4.210

SERVICE APRES-VENTE REPUTE

Crédit jusqu'à 21 mois avec comptant 20 %

Toujours les derniers modèles,
les meilleures conditions et les meilleurs prix

Renseignements détaillés et présentation au Magasin

IMPORTATION ACCESSOIRES ANGLAIS

(Toute baisse pouvant survenir sera automatiquement appliquée)